VELUX®

Комфорт на роки

Прейскурант цін
2020

Мансардні вікна

Все для встановлення

Штори та інші аксесуари

Створіть мансарду своєї мрії
Встановіть додаток

MyDaylight

My New Home VR

Додатки для завантаження у вільному доступі.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Зведена таблиця цін від

15.01.2020

Мансардні вікна
Оптіма
Стандарт
Стандарт Плюс

УВАГА!
Основні позначення в коді моделі вікна!

GZR MR06 3050

Лінія VELUX Оптіма — MR — Код склопакету

Оптіма

		GZR 3050B	GLP 0073B
	Спосіб відкривання	Ручка знизу	Ручка знизу
	Матеріал рами/покриття	Дерево/лак	ПВХ
	Камери склопакету/газ	1/аргон	1/аргон
Розміри	Площа засклення		
CR02 55x78 см	0,22 м²	4 840	7 400
CR04 55x98 см	0,29 м²	5 110	-
FR04 66x98 см	0,38 м²	5 730	8 770
FR06 66x118 см	0,48 м²	5 860	8 970
MR04 78x98 см	0,47 м²	5 970	9 140
MR06 78x118 см	0,59 м²	6 420	9 830
MR08 78 x140 см	0,73 м²	7 010	10 730
MR10 78 x160 см	0,85 м²	-	12 580
PR06 94x118 см	0,75 м²	7 940	12 150
PR08 94x140 см	0,92 м²	7 660*	-
SR06 114x118 см	0,95 м²	8 320	12 720
SR08 114x140 см	1,16 м²	8 490*	-

* Даний розмір представлена лише у виконнані з верхньою ручкою

**** Вікна GZR з верхньою ручкою доступні під замовлення. Звертайтеся в офіс ВЕЛЮКС Україна.

Стандарт

		GZL 1051	GZL 1051B	GLU 0051	GLU 0051B
	Спосіб відкривання	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу
	Матеріал рами/покриття	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан
	Камери склопакету/газ	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон
Розміри	Площа заскл.	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
CK02 55x78 см	0,22 м²	5 410	-	7 080	-
CK04 55x98 см	0,29 м²	5 770	-	-	-
FK04 66x98 см	0,38 м²	6 410	-	-	-
FK06 66x118 см	0,47 м²	6 630	6 630	8 670	8 670
MK04 78x98 см	0,47 м²	6 630	6 630	8 670	8 670
MK06 78x118 см	0,59 м²	7 120	7 120	9 320	9 320
MK08 78 x140 см	0,72 м²	7 840	7 840	10 250	10 250
MK10 78 x160 см	0,85 м²	9 120	9 120	11 930	-
PK06 94x118 см	0,75 м²	8 190	-	-	-
PK08 94x140 см	0,92 м²	8 910	8 910	-	11 650
SK06 114x118 см	0,95 м²	8 980	-	-	-
SK08 114x140 см	1,16 м²	9 760	-	-	-

Водонепроникні коміри

Оптіма

Розміри	EZR 0000 Комір для проф. покрівельного матеріалу 45 мм	EWR 0000 Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм	ESR 0000 Комір для плаского покрівельного матеріалу
CR02 55x78 см	1 630	1 710	1 380
CR04 55x98 см	1 670	1 750	1 440
FR04 66x98 см	1 730	1 820	1 550
FR06 66x118 см	1 830	1 920	1 760
MR04 78x98 см	1 870	1 960	1 760
MR06 78x118 см	1 960	2 060	1 750
MR08 78 x140 см	2 170	2 280	1 980
MR10 78 x160 см	2 430	2 550	2 290
PR06 94x118 см	2 280	2 400	2 090
PR08 94x140 см	2 460	2 590	2 240
SR06 114x118 см	2 610	2 740	2 390
SR08 114x140 см	2 740	2 870	2 370

Тепло- і гідроізоляція

Оптіма / Стандарт



Розміри	BDX 2000 Комплект для гідро- та теплоізоляції	BBX 0000 Пароізоляція
CK02 55x78 см	1 570	800
CK04 55x98 см	1 570	800
FK04 66x98 см	1 570	800
FK06 66x118 см	1 570	800
MK04 78x98 см	1 570	800
MK06 78x118 см	1 570	800
MK08 78 x140 см	1 570	800
MK10 78 x160 см	1 570	800
PK06 94x118 см	1 570	800
PK08 94x140 см	1 570	800
SK06 114x118 см	1 570	800
SK08 114x140 см	1 570	800

Водонепроникні коміри

Стандарт



Розміри	EDZ 0000 Для профільованого покрівельного матеріалу 45 мм	EDS 0000 Для пласких покрівельних матеріалів
CK02 55x78 см	1 920	1 930
CK04 55x98 см	1 970	1 980
FK04 66x98 см	2 040	2 050
FK06 66x118 см	2 200	2 210
MK04 78x98 см	2 200	2 210
MK06 78x118 см	2 310	2 330
MK08 78 x140 см	2 450	2 470
MK10 78 x160 см	2 710	2 730
PK06 94x118 см	2 620	2 630
PK08 94x140 см	2 750	2 770
SK06 114x118 см	2 730	2 750
SK08 114x140 см	2 890	2 910

На складі **Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.**

УВАГА!
Основні позначення в коді моделі вікна!

GZL MK06 1051

Лінія VELUX Стандарт — Код склопакету

Стандарт Плюс

Розміри	Площа засклення	GLL 1061	GLL 1061B	GLU 0061	GLU 0061B
	Спосіб відкривання	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу
	Матеріал рами/ покриття	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/ поліуретан	Дерево/ поліуретан
	Камери склопакету/газ	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон
		ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
CK02 55x78 см	0,22 м²	7 450	-	9 320	-
CK04 55x98 см	0,29 м²	7 940	-	-	-
FK04 66x98 см	0,38 м²	8 820	-	-	-
FK06 66x118 см	0,48 м²	9 110	9 110	11 410	11 410
MK04 78x98 см	0,47 м²	9 110	9 110	11 410	11 410
MK06 78x118 см	0,59 м²	9 800	9 800	12 270	12 270
MK08 78 x140 см	0,73 м²	10 780	10 780	13 500	13 500
MK10 78 x160 см	0,85 м²	12 540	12 540	15 710	-
PK06 94x118 см	0,75 м²	11 270	-	-	-
PK08 94x140 см	0,92 м²	12 250	12 250*	15 340	15 340
SK06 114x118 см	0,95 м²	12 350	-	-	-
SK08 114x140 см	1,16 м²	13 430	-	16 810	-

Карнизні вікна

Розміри	VFE 3070
	Карнизні вікна
	Ламінований безпечний склопакет
Матеріал рами/ покриття	Дерево/лак
Камери склопакету/газ	1/аргон
MK31 78x60 см	10 680
MK35 78x95 см	12 010
MK36 78x115,4 см	12 970
PK31 94x60 см	13 690
PK35 94x95 см	14 170
PK36 95x115,4 см	12 970
SK31 114x60 см	13 810
SK35 114x95 см	14 170
SK36 114x115,4 см	13 930

Панорама

Комбіноване відкривання

Розміри	GPL 3070
Спосіб відкрив.	Панорама, комбіноване
Матеріал рами/ покриття	Дерево/лак
Камери скло-пакету/газ	1/аргон
	ThermoTechnology™
CK06 55x118 см	15 160
MK06 78x118 см	16 840
MK08 78x140 см	18 530
MK10 78x160 см	21 560
PK06 94x118 см	19 370
PK08 94x140 см	21 060
SK06 114x118 см	21 220
SK08 114x140 см	23 080

Водонепроникні коміри та тепло- і гідроізоляція

Стандарт Плюс



EDW 2000
Для профільованого покрівельного матеріалу 120 мм та комплект BDX 2000

EDS 2000
Для пласких профільованих матеріалів та комплект BDX 2000

Розміри	EDW 2000	EDS 2000
CK02 55x78 см	3 560	3 330
CK04 55x98 см	3 620	3 370
FK04 66x98 см	3 690	3 440
FK06 66x118 см	3 870	3 590
MK04 78x98 см	3 870	3 590
MK06 78x118 см	3 990	3 710
MK08 78 x140 см	4 140	3 840
MK10 78 x160 см	4 420	4 090
PK06 94x118 см	4 310	3 990
PK08 94x140 см	4 470	4 120
SK06 114x118 см	4 440	4 100
SK08 114x140 см	4 620	4 260

Водонепроникні коміри до карнизних вікон

EFW 0012
Комір для проф. покрівельного матеріалу

EFS 0012
Комір для плаского покрів. матеріалу

Розміри	EFW 0012	EFS 0012
MK04 78x98 см	5 190	5 190
MK06 78x118 см	5 460	5 460
MK08 78x140 см	6 010	6 010
MK10 78x160 см	7 040	7 040
PK06 94x140 см	6 390	6 390
PK08 94x140 см	7 150	7 150
SK06 114x118 см	7 210	7 210
SK08 114x140 см	7 920	7 920

З'єднувач з фасадним вікном



EFY 2012
З'єднувач мансардного вікна з карнизним або фасадним

Розміри	EFY 2012
MK04 78x98 см	1 950
MK06 78x118 см	1 950
MK08 78x140 см	2 050
MK10 78x160 см	2 050
PK06 94x140 см	2 050
PK08 94x140 см	2 130
SK06 114x118 см	2 130
SK08 114x140 см	2 130

* EDW/EDS 2000 складаються з коміру та комплекту тепло-і гідроізоляції BDX 2000

Мансардні вікна
Преміум

УВАГА!
Основні позначення в коді моделі вікна

GGL MK06 2066

Лінія VELUX Преміум — Код склопакету

Преміум

Всі мансардні вікна Преміум з двокамерним склопакетом



Розміри		GGL 2066	GGL 2062	GGL 2067	GGL 2069	GPL 2066	INTEGRA® GGL 206621A	SOLAR GGL 206630A	GGU 0066	GGU 0062	GGU 0067	GGU 0069	GPU 0066	INTEGRA® GGU 006621A	SOLAR GGU 006630A	GGU 008230A
	Спосіб відкрив.	Ручка зверху	Ручка зверху	Ручка зверху	Ручка зверху	Панорама, комбіно-ване	З дист. керуван-ням	З дист. ке-руванням на сонячній батареї	Ручка зверху	Ручка зверху	Ручка зверху	Ручка зверху	Панорама, комбіно-ване	З дист. керуван-ням	З дист. ке-руванням на сонячній батареї	З дист. ке-руванням на сонячній батареї
	Матеріал рами/ покриття	Дерево/ біле покриття	Дерево/ біле покриття	Дерево/ біле покриття	Дерево/ біле покриття	Дерево/ біле покриття	Дерево/ біле покриття	Дерево/ біле покриття	Дерево/ поліуретан	Дерево/по-ліуретан	Дерево/ поліуретан	Дерево/ поліуретан	Дерево/ поліуретан	Дерево/ поліуретан	Дерево/ поліуретан	Дерево/ поліуретан
	Камери склопаке-ту/газ	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон	2/криптон
	Площа заскл.	ThermoTechnology	ThermoTechnology	ThermoTechnology	ThermoTechnology	ThermoTechnology	ThermoTechnology	ThermoTechnology	ThermoTechnology	ThermoTechnology	ThermoTechnology	ThermoTechnology	ThermoTechnology	ThermoTechnology	ThermoTechnology	ThermoTechnology
CK02 55x78 см	0,22 м²	14 470	18 800	18 800	13 520	-	28 470	29 470	16 280	21 140	21 140	15 210	-	30 280	31 280	-
CK04 55x98 см	0,29 м²	15 430	20 030	20 030	14 410	19 750	29 430	30 430	17 350	22 540	22 540	16 210	23 500	31 350	32 350	-
FK04 66x98 см	0,38 м²	17 140	22 260	22 260	16 010	-	31 140	-	19 280	25 040	25 040	18 010		33 280	-	-
FK06 66x118 см	0,48 м²	17 710	23 000	23 000	16 540	22 670	31 710	32 710	19 930	25 870	25 870	18 610	26 980	33 930	34 930	-
MK04 78x98 см	0,47 м²	17 710	23 000	23 000	16 540	22 670	31 710	32 710	19 930	25 870	25 870	18 610	26 980	33 930	34 930	35 100
MK06 78x118 см	0,59 м²	19 050	24 730	24 730	17 790	24 380	33 050	34 050	21 430	27 820	27 820	20 010	29 010	35 430	36 430	36 610
MK08 78 x140 см	0,73 м²	20 950	27 200	27 200	19 570	26 820	34 950	35 950	23 570	30 600	30 600	22 010	31 910	37 570	38 570	38 770
MK10 78 x160 см	0,85 м²	24 380	31 650	31 650	22 770	31 200	38 380	39 380	27 430	35 610	35 610	25 610	-	41 430	-	-
PK06 94x118 см	0,75 м²	21 900	28 440	28 440	20 460	28 030	35 900	-	24 640	31 990	31 990	23 010	33 360	38 640	-	-
PK08 94x140 см	0,92 м²	23 810	30 910	30 910	22 230	30 470	37 810	38 810	26 780	34 780	34 780	25 010	36 260	40 780	-	-
SK06 114x118 см	0,95 м²	24 000	31 160	31 160	22 410	30 720	38 000	39 000	27 000	35 060	35 060	25 210	36 550	41 000	42 000	42 230
SK08 114x140 см	1,16 м²	26 090	33 880	33 880	24 370	33 400	40 090	-	29 350	38 120	38 120	27 410	39 740	43 350	-	-

* Мансардні вікна лінії Преміум, виготовлені з високоякісної клеєної деревини вкритої прозорим лаком на водній основі з будь-яким іншим склопакетом, доступні до замовлення. Термін поставки 2-5 тижні.

Водонепроникні коміри та тепло- і гідроізоляція

Преміум

EDW 2000
Для профільованого покрівельного матеріалу 120 мм та комплект BDX 2000

EDS 2000
Для пласких профільованих матеріалів та комплект BDX 2000

Розміри	EDW 2000 Для профільованого покрівельного матеріалу 120 мм та комплект BDX 2000	EDS 2000 Для пласких профільованих матеріалів та комплект BDX 2000
CK02 55x78 см	3 560	3 330
CK04 55x98 см	3 620	3 370
FK04 66x98 см	3 690	3 440
FK06 66x118 см	3 870	3 590
MK04 78x98 см	3 870	3 590
MK06 78x118 см	3 990	3 710
MK08 78 x140 см	4 140	3 840
MK10 78 x160 см	4 420	4 090
PK06 94x118 см	4 310	3 990
PK08 94x140 см	4 470	4 120
SK06 114x118 см	4 440	4 100
SK08 114x140 см	4 620	4 260

Пароізоляція

BBX 0000
Пароізоляція

Розміри	BBX 0000 Пароізоляція
CK02 55x78 см	800
CK04 55x98 см	800
FK04 66x98 см	800
FK06 66x118 см	800
MK04 78x98 см	800
MK06 78x118 см	800
MK08 78 x140 см	800
MK10 78 x160 см	800
PK06 94x118 см	800
PK08 94x140 см	800
SK06 114x118 см	800
SK08 114x140 см	800

Якісне внутрішнє оздоблення

LSC 2000
Відкоси + пароізоляція

Розміри	LSC 2000 Відкоси + пароізоляція
CK02 55x78 см	8 200
CK04 55x98 см	8 200
FK04 66x98 см	8 200
FK06 66x118 см	8 200
MK04 78x98 см	8 200
MK06 78x118 см	8 200
MK08 78 x140 см	9 020
MK10 78 x160 см	9 020
PK06 94x118 см	9 020
PK08 94x140 см	9 020
SK06 114x118 см	9 430
SK08 114x140 см	9 430

* EDW/EDS 2000 складаються з коміру та комплекту тепло-і гідроізоляції BDX 2000

Дизайнерські рішення

Нове доступне двокамерне вікно

Екстра тепле двокамерне вікно

Вікно з дистанційним керуванням

Безпека зсередини, внутрішнє скло «триплекс»

Тераса з нижнім правостороннім відкриванням

Розміри	GEL+VEA Комплект похилого та верт. віконних елементів	EEW+EEX Комір для тераси
M08 78x140 см	96 870	6 380

Двокамерне вікно

Вікно-балкон CABRIO®d

Розміри	GDL CABRIO 2066 Вікно-балкон	EDW 0000+ BDX 2000 Комір для GDL профільований покрівельний матеріал	EDS 0000+ BDX 2000 Комір для GDL плаский покр. матеріал
PK19 94x252 см	84 670	7 190	6 730
SK19 114x252 см	91 020	7 610	7 100

Додатковий похилий елемент

Розміри	GIL 2066
MK34 78x92 см	20 550
PK34 94x92 см	23 430

Вихід на дах для приміщень, що опалюються

Розміри	GTL 2070 Аварійний вихід	GXL 2070 Вихід на покрівлю
FK06 66x118 см	-	16 230
MK04 78x98 см	-	16 050
MK08 78x140 см	28 290	-
SK08 114x140 см	35 230	-

Карнизні вікна та коміри до них

Розміри	VFE 2066
MK31 78x60 см	19 040
MK35 78x95 см	21 390
PK31 94x60 см	24 390
PK35 94x95 см	25 240
SK31 114x60 см	24 600
SK35 114x95 см	25 240

Розміри	EFW 0012 Комір для проф. покрівельного матеріалу	EFS 0012 Комір для плаского покрів. матеріалу
MK04 78x98 см	5 190	5 190
MK06 78x118 см	5 460	5 460
MK08 78x140 см	6 010	6 010
MK10 78x160 см	7 040	7 040
PK06 94x118 см	6 390	6 390
PK08 94x140 см	7 150	7 150
SK06 114x118 см	7 210	7 210
SK08 114x140 см	7 920	7 920

Комбіновані коміри

Стандарт **Стандарт Плюс** **Преміум**

Розміри	EKW 0021 Для проф. покрівельного матеріалу	EKS 0021 Для плаского покрівельного матеріалу
CK02 55x78 см	4 400	4 060
CK04 55x98 см	4 460	4 110
FK04 66x98 см	4 550	4 190
FK06 66x118 см	4 750	4 360
MK04 78x98 см	4 750	4 360
MK06 78x118 см	4 890	4 490
MK08 78 x140 см	5 070	4 630
MK10 78 x160 см	5 380	4 910
PK06 94x118 см	5 270	4 810
PK08 94x140 см	5 440	4 960
SK06 114x118 см	5 410	4 930
SK08 114x140 см	5 620	5 110

Ви можете встановити мансардні вікна в різних комбінаціях. За більш детальною інформацією та щодо цін звертайтесь до відділу по роботі з клієнтами.

На складі Термін поставки 2-5 тижнів

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Інтелектуальне керування комфортним та здоровим будинком

KIX 300
VELUX ACTIVE домашній клімат-контроль

6 700

До базового комплекту входять:
- 1 сенсор мікроклімату;
- 1 перемикач для виходу з дому;
- 1 мережевий пристрій.

Щоб установити в домі систему VELUX ACTIVE, потрібні базовий комплект і додаток для смартфона.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

VELUX ACTIVE
Інтелектуальне керування Вашими мансардними вікнами VELUX, шторами та ролетами.

with NETATMO

Додаткові продукти до VELUX Active

KLN 300
Додатковий настінний вимикач

1 320

KLA 300
Додатковий сенсор до Інтелектуального керування VELUX Active

2 640

Модернізація вікон Стандарт Стандарт Плюс Преміум

З живленням від електромережі

Комплект для дистанційного керування вікна

KMG 100K + KUX 110 Комплект для одернізації **9 000**



KUX 110
Система управління вікном

3 600

KMG 100K
Електромотор
В комплект входить:
- мотор
- сенсор дощу
- пульт дистанційного керування

5 400

З живленням від сонячного елементу

KSX 100K
Комплект для модернізації на сонячній батареї.

В комплект входить:
- мотор
- сенсор дощу
- пульт управління

9 000

Модернізація вікон Оптіма

Керування вікном дистанційно

Комплект для модернізації AMC 100
В комплект входить мотор, пульт управління одним продуктом, сенсор дощу.

9 000

Додаткові можливості комфорту

KLI 110
Настінний вимикач

2 710

KRD 100
Адаптер розетка до системи io homecontrol

2 500

KLF 200
Інтерфейс для приєднання до системи розумний дім

5 810

Ручне керування

ZCT 200K	ZCT 100	ZCZ 080K	Z0Z 040	Z0Z 085	Z0Z 012K	Z0Z 095
Стержень (102-183 см)	Додатковий елемент для ZCT 200 (100 см)	Стержень (80см)	Адаптер для штори RHL	Адаптер для штори DKL, PAL, RFL, FHL	Замок	Адаптер для вікон з верхньою ручкою Стандарт та Стандарт Плюс
400	320	370	180	180	650	180

На складі **Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.**

Підбираємо аксесуари до мансардного вікна

Захист від спеки

NEW!
Доступна з травня 2020, уточнюйте старт продажів

Оптіма	Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум	MIV 4260	MHL 5060	MML 5060	MSL 5060	SSS 0000	SML 0000	SSL 0000
Розміри		Маркізет для Оптіма	Маркізет для лінії Стандарт та краще	Маркізет з дистанц. керуванням	Маркізет на сон. батареї	М'яка ролета	Ролета з дистанц. керуванням	Ролета на сон. батареї
CR02 55x78 см	CK02 55x78 см	1 390	1 390	6 430	9 000	10 180	10 720	15 010
CR04 55x98 см	CK04 55x98 см	1 390	1 390	6 810	9 540	10 790	11 360	15 900
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	1 620	1 620	7 040	9 860	11 150	11 740	16 430
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	1 620	1 620	7 350	10 290	11 640	12 250	17 150
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	1 740	1 740	7 350	10 290	11 640	12 250	17 150
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	1 740	1 740	7 660	10 720	12 120	12 760	17 860
MR08 78x140 см	MK08 78 x140 см	1 740	1 740	8 040	11 250	12 730	13 400	18 760
MR10 78 x160 см	MK10 78 x160 см	1 740	1 740	8 420	11 790	13 330	14 040	19 650
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	2 020	2 020	8 270	11 580	13 090	13 780	19 290
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	2 020	2 020	8 730	12 220	13 820	14 550	20 360
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	2 140	2 140	8 880	12 430	14 060	14 800	20 720
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	2 140	2 140	9 490	13 290	15 030	15 820	22 150

Захист від комах

Універсальна москітна сітка

Таблиця розмірів отворів для підбору москітної сітки

Розміри	ZIL 8888 Москітна сітка
CK02 55x78 см	3 260
CK04 55x98 см	3 260
FK04 66x98 см	3 560
FK06 66x118 см	3 560
MK04 78x98 см	3 980
MK06 78x118 см	3 980
MK08 78x140 см	4 590
MK10 78 x160 см	4 590
PK06 94x118 см	4 720
PK08 94x140 см	5 150
SK06 114x118 см	5 370
SK08 114x140 см	5 570

Розміри	Ширина відкосу, см	Довжина відкосу, см
CK02 55x78 см	53	160
CK04 55x98 см	53	200
FK04 66x98 см	64	240
FK06 66x118 см	64	240
MK04 78x98 см	76	200
MK06 78x118 см	76	200
MK08 78x140 см	76	240
MK10 78 x160 см	76	240
PK06 94x118 см	92,2	200
PK08 94x140 см	92,2	240
SK06 114x118 см	112	200
SK08 114x140 см	112	240

Затемнення

Контроль світла



Розміри VELUX «ОПТІМА»	Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум	RHZ Штора затемнююча на гачках 4219	DKL Затемнююча штора 1100, 1025, 1085	DML Затемнююча штора з ел. приводом 1085, 1100, 1025	DSL Затемнююча штора на сонячній батареї 1085, 1100, 1025	DFD Штора «Дуо» 2 в 1 1100, 1085	RHL Рулонна штора на гачках 1028, 1086, 4000, 9050	RFL Рулонна штора на направляючих 1086, 4000	RML Рулонна штора з електроприводом 4000	RSL Рулонна штора на сонячній батареї 4000	FHC Енергозберігаюча штора-пліссе 1155	FHL Штора-пліссе 1016	FML Штора-пліссе з електроприводом 1016	FHB Римська штора 6500**, 6503	PAL Жалюзі 7001
CR02 55x78 см	CK02 55x78 см	1 110	2 160	4 100	4 320	2 810	920	2 160	4 100	4 320	3 160	2 160	4 100	3 520	2 810
CR04 55x98 см	CK04 55x98 см	1 110	2 330	4 420	4 660	3 030	920	2 330	4 420	4 660	3 380	2 330	4 420	3 800	3 030
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	1 290	2 530	4 800	5 060	3 290	1 070	2 530	4 800	5 060	3 640	2 530	4 800	4 120	3 290
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	1 290	2 730	5 180	5 450	3 540	1 070	2 730	5 180	5 450	3 890	2 730	5 180	4 440	3 540
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	1 390	2 640	5 020	5 280	3 430	1 150	2 640	5 020	5 280	3 780	2 640	5 020	4 310	3 430
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	1 390	2 840	5 400	5 680	3 690	1 150	2 840	5 400	5 680	4 040	2 840	5 400	4 630**	3 690
MR08 78x140 см	MK08 78 x140 см	1 390	3 040	5 770	6 080	3 950	1 150	3 040	5 770	6 080	4 300	3 040	5 770	4 950**	3 950
MR10 78 x160 см	MK10 78 x160 см	1 390	3 660	6 960	7 330	4 760	1 150	3 660	6 960	7 330	5 110	3 660	6 960	5 970	4 760
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	1 610	3 120	5 940	6 250	4 060	1 330	3 120	5 940	6 250	4 410	3 120	5 940	5 090	4 060
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	1 610	3 410	6 480	6 820	4 430	1 330	3 410	6 480	6 820	4 780	3 410	6 480	5 560	4 430
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	1 800	3 550	6 750	7 100	4 620	1 480	3 550	6 750	7 100	4 970	3 550	6 750	5 790	4 620
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	1 800	3 690	7 010	7 380	4 800	1 480	3 690	7 010	7 380	5 150	3 690	7 010	6 020	4 800

✓ **ZHB – змінна тканина для римської штори FHB, вартість якої 50% від ціни FHB того ж розміру.**

✓ **Ціни вказані за стандартні кольори**

✓ **Вартість додаткових кольорів + 350 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру**

** **До вичерпання складського запасу**

На складі **Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.**

Зенітні вікна

Тип/розмір			060060 060x060 см	060090 060x090 см	080080 080x080 см	090090 090x090 см	090120 090x120 см	100100 100x100 см	100150 100x150 см	120120 120x120 см	150150 150x150 см
	CFP 0073+ ISD 0100/0000	Вікно для пласкої покрівлі, глухе, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	15 630	17 240	18 620	20 680	23 900	22 980	28 730	28 030	49 660
	CFP 0073+ ISD 2093	Вікно для пласкої покрівлі, глухе, плоский купол	20 190	22 260	24 050	26 720	30 870	29 680	37 110	36 210	-
НОВИНКА! 	CFP 0073+ ISD 1093	Вікно для пласкої покрівлі, глухе. Вигнутий скляний купол	22 920	25 280	27 310	30 340	35 050	33 710	42 130	41 120	-
	CVP 0073U+ ISD 0100/0000	Вікно для пласкої покрівлі з ручним керуванням, купол матовий(ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	21 210	23 400	25 270	28 070	32 450	31 190	39 000	38 050	-
	CVP 0673+ ISD 0100/0000	Вікно для пласкої покрівлі з дистанційним керуванням, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	28 040	30 930	33 400	37 110	42 880	41 230	51 310	50 300	67 610
	CVP 0673+ ISD 2093	Вікно для пласкої покрівлі з дистанційним керуванням, плоский купол	32 600	35 590	38 830	43 150	49 850	47 930	59 920	58 480	-
НОВИНКА! 	CVP 0673+ ISD 1093	Вікно для пласкої покрівлі з дистанційним керування, вигнутий скляний купол	35 330	38 970	42 090	46 770	54 030	51 960	64 940	63 390	-
	CXP 0473+ ISD 0100/0000	Аварійний вихід для пласкої покрівлі, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	-	-	-	-	60 920	58 570	-	71 450	-

* З питань вартості систем димовидалення, просимо звертатись до офісу ВЕЛЮКС Україна

Додаткові аксесуари до зенітних вікон

Тип/розмір			060060 060x060 см	060090 060x090 см	080080 080x080 см	090090 090x090 см	090120 090x120 см	100100 100x100 см	100150 100x150 см	120120 120x120 см	150150 150x150 см
	ZCE 0015	Короб для зенітного вікна збільшує висоту встановлення до 150-310 мм	8 180	8 650	8 740	9 120	9 490	9 400	10 900	10 530	12 780
	ZCE 1015	Додатковий короб для збільшення висоти більше ніж 310 мм * На один ZCE 0015 може бути встановлено не більше 3-х	7 360	7 780	7 870	8 210	8 540	8 460	9 810	9 480	11 510
	ZZZ 210	Комплект кріплення рами до матеріалу покрівлі	1 800	1 900	1 970	2 010	2 090	2 070	2 400	2 320	2 810

Сонцезахисні аксесуари до зенітних вікон

Тип/розмір			060060 060x060 см	060090 060x090 см	080080 080x080 см	090090 090x090 см	090120 090x120 см	100100 100x100 см	100150 100x150 см	120120 120x120 см	150150 150x150 см
	FMG 1016S	Штора-плісе на вікна для пласкої покрівлі	7 640	7 800	7 970	8 130	8 470	8 300	8 800	8 630	-
	MSG 6090WL	Маркізет для вікна для пласкої покрівлі на сон. батареї	8 615	8 795	8 975	9 165	9 525	9 345	9 895	9 715	-

Світловий тунель

Тип/ Розміри		35
TWR 2010	Жорстка труба, для проф. покрівельного матеріалу	16 390
TLR 2010	Жорстка труба, для плаского покрівельного матеріалу	16390
TWF 2010	Гнучка труба, для проф. покрівельного матеріалу	13 110
TLF 2010	Гнучка труба, для плаского покрівельного матеріалу	13 110
ZTR 0062	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 62 см.	2 670
ZTR 0124	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 1,24 м.	2 960

Світловий тунель для пласких покрівель

Тип/ Розміри		35
TCR 0010	Жорстка, труба	21 150
TCF 0010	Гнучка труба	14 260

Для холодних нежитлових приміщень



Люки для холодних приміщень

Тип		Розміри 103 (54x83 см)	025 (45x55 см)	029 (45x73 см)	033 (85x85 см)
GVT 0000	Вихід на дах	6 240	-	-	-
VLT 1000	Вікно-люк	-	2 750	2 950	5 250

На складі **Термін поставки 2-5 тижнів**

****Пропозиція до вичерпання складського запасу, запитуйте в офісі Велюкс Україна**

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.